

# DAECIA STEPWAY





# AINULT OLULINE

Dacia Sandero Stepway tõestab taaskord oma crossoveri stiili: põgene linnakärast koos uue EXTREME viimistlusega, mis annab autole veelgi jõulisemalt maasturliku välimuse. Astu vastu argielu väljakutsetele: selle suur ja laiendatav pakiruum võimaldab sul silmapilguga linnaelust reisiseklustele ümber lülituda.



---

**PAKIRUUMI MAHT  
KUNI 1108 dm<sup>3</sup>**

---

**KOHANDATAVAD  
KATUSEREELINGUD**

---

**8" PUUTEEKRAAN  
KOOS MEDIA NAVIGA**

---

**KLAASIST  
KATUSELUUK<sup>2</sup>**

---

**FUNKTSIOON  
EXTENDED GRIP<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Saadaval ainult versioonil EXTREME

<sup>2</sup> Saadaval lisavarustusena



# INTERAKTIIVNE MENÜÜ

**01. DISAIN**

**02. SÕIDUNAUDING**

**03. SALONGI RUUMIKUS**

**04. JUHIABISÜSTEEMID**

**05. VARUSTUS JA LISAD**



# SEIKLUSVAIM

Piisab vaid ühest pilgust, et sul tekiks tahtmine Dacia Sandero Stepway'ga maailma avastama minna. Selle vormikas mootorikate, julge esiosa, kaitseelemendid ja kõrge kliirens ilmestavad autentse crossoveri dünaamilist ja jõulist stiili. Leed-esituled, Y-kujulised margiomased päevasõidutuled ja säravmust esivõre lisavad sellele veelgi rohkem isikupära.



Ela seikluslikult koos veelgi silmapaistvama suunitlusega välitegevustele, mida pakub varustustase EXTREME: vasepruunid küljepeeglite korpused, valuveljed ja läikivmust haiuimekujuline antenn. Ainulaadne kujundus, mida ilmestavad äratuntavalt eristuvad kujunduselemendid, nagu näiteks topograafilised motiivid. Extended Grip tagab parema haarduvuse rasketes teeoludes (värske lumi, liiv, muda).



Margiomased päevasõidutuled



Extended Grip nupp




# HÄSTI DISAINITUD MUGAVUS

Kõik tehnoloogiad, mida vajad: vabakäe-võtmekaart lihtsustab autosse sisenemist, et avastada salongi uuenenud kujundust. EXTREME varustustaseme viimistluses on kasutatud uut kergesti puhastatavat MicroCloud plastikkattega tekstiilpolstrit, mille pehme sametine pind katab ka armatuurlauda ja käetugesid. Vasepruunid kujunduselemendid ja topograafilised motiivid kummist põrandamattidel täiendavad selle auto välitegevustele suunatud iseloomu.




Varustuse osas saad nautida reguleeritava kõrguse ja sügavusega istmeid ja rooli, elektrilist parkimispidurit ja suletud panipaigaga käetuge, milles on ühendatud praktilisus ja mugavus. Ühenda oma nutitelefon ja kasuta oma lemmikrakendusi 8" puuteekraanil. Käeulatusse paigutatud juhtnupud muudavad kõikide funktsioonide kasutamise võimalikult mugavaks.



Spetsiaalne polster



8" puuteekraan koos Media Naviga



Elektriline parkimispidur



# RUUM, KUHU MAHUVAD KÕIK SU SOOVID

Klapi ühe puutega alla tagaistmete seljatoed, et kohandada pakiruumi suurust vastavalt oma vajadustele ja nautida elu täiel rinnal.



Selle uus klaasist katuseluuk kutsub sind ümbritsevast keskkonnast maksimaalselt rõõmu tundma. Geniaalsed katusereelingud saab vaevata pöörata risttaladeks, et vedada katuseboksi, rattahoidikuid või suusaraami. Oled valmis maailma avastama? Läki siis!



Kohandatavad katusereelingud


KONFIGUREERI JA TELLI

MENÜÜ ^




# OHUTUS IGAL SAMMUL

Dacia jaoks pole midagi olulisemat, kui pidevalt täiustada meie sõidukite ja eelkõige neis olevate reisijate ohutust. Sinu meelerahu tagavad automaatne hädapidurdussüsteem, mäeltstardiassistent, kuus turvapatja (standardvarustuses) ja pimenurga andurid. Dacia Sandero ja Sandero Stepway pakuvad kõike, mida muretuks sõitmiseks vajad.




**AUTOMAATNE HÄDAPIDURDUSSÜSTEEM (AEBS) KOOS JALAKÄIJATE / RATTURITE TUVASTUSFUNKTSIOONIGA**  
See süsteem aitab ära hoida laupkokkupõrkeid teiste sõidukite, jalakäijate või ratturitega, mis lähenevad sulle eest või ristmikel. See hoiatab juhti ja võib vajadusel ka automaatselt sõiduki peatada.



**SÕIDURAJA HOIDMISE ASSISTENT**  
See süsteem jälgib auto liikumistrajektoori oma sõidureas ja korrigeerib vajadusel ka automaatselt rooli asendit.



**JUHI VÄSIMUSE TUVASTUSSÜSTEEM**  
See süsteem hoiatab juhti, kui tuvastab erinevaid näitajaid, sealhulgas ka rooli liikumist analüüsides temas väsimuse märke ja annab soovitusel peatus teha.




**LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUS KOOS SÕIDUKIIRUSE HOIATUSEGA**  
See süsteem kuvab usaldusväärselt teelõigul kehtiva maksimaalse lubatud kiiruse ja hoiatab juhti heliliste ja visuaalsete signaalidega, kui juht piirkiirust ületab (hoiatust saab välja lülitada).




# TUTVU VARUSTUSEGA


## VÄRVIVALIK




## VARUSTUSTASEMED




## LISAVARUSTUS



## MOOTORIVALIK



## MÕÕTMED





05. VÄRVIVALIK

|                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SAMBLIKU<br>KHAKI | <br>LIUSTIKUVALGE  | <br>SÄRAVMUST | <br>KILTKIVIHALL | <br>IRON<br>SININE |
| <br>SAFARIBEEŽ        | <br>SEEDRIROHELINE |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                      |



SAMBLIKU KHAKI<sup>1\*</sup>



LIUSTIKUVALGE<sup>1</sup>



SÄRAVMUST<sup>2</sup>



KILTKIVIHALL<sup>2</sup>



IRON SININE<sup>2\*</sup>



SAFARIBEEŽ\*



SEEDRIROHELINE<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Mittermetallikvärv.  
<sup>2</sup> Metallikvärv.  
\* Pole saadaval versioonile ESSENTIAL. Pildid on illustratiivsed.



## 05. VARUSTUSTASEMED

### ESSENTIAL



### OLULISEM VARUSTUS

#### VÄLINE DISAIN

- Must esivõre koos Dacia logo ja valge Stepway kirjaga
- Margiomase kujundusega leedtuled
- Automaatsed leed-päevasõidutuled
- 16" Flexwheel terasveljed koos ilukilpidega Atara Dark
- Kere värvi kaitseraud ees/taga
- Megalith halli värvi kaitseraua põhjaosa ees ja taga
- Musta värvi välimised ukselingid
- Musta värvi küljepeeglite korpused
- Kohandatavad katusereelingud (Megalith hallid)

#### SISEKUJUNDUS

- Musta värvi ventilatsiooniavade ümbrised
- Musta värvi sisemised ukselingid
- 1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitavad tagumise istepingi seljatoed
- Spetsiaalne Essential & Expression polster

#### AKTIIVNE JA PASSIIVNE OHUTUS

- My Safety nupp, mis võimaldab juhiabisüsteeme hallata
- ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga (EBA)
- Aktiivne hädapidurdussüsteem (AEBS) koos jalakäijate ja ratturite tuvastusfunktsiooniga
- Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) + mäeltstardiassistent (HSA)
- Hädaabikõne funktsioon (e-Call)
- Sündmuste salvestusfunktsioon (avarii korral)
- Alkoluku paigalduse valmidus
- Liiklusmärkide tuvastus koos sõidukiiruse hoiatusega
- Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
- Sõiduraja hoidmise assistent
- Juhi väsimuse tuvastussüsteem
- QR-kood Rescue Code® esi- ja tagaklaasil
- Juhi ja kaassõitja eesmised turvapadjad, kaassõitja oma inaktiveeritav
- Külgturvapadjad ja turvakardinad
- Tagumised parkimisandurid
- Rehvirõhu kontrollsüsteem
- Rehviparanduskomplekt
- Isofix lasteistmete kinnitused
- äärmistel tagumistel istekohtadel

#### SÕITMINE JA JUHTIMISSEADMED

- Elektriline roolivõimendi
- Stop ja Start, ECO-režiim
- Pardakompuuter: läbitud vahemaa, keskmine kiirus, sõiduulatus, keskmine kütusekulu (sealhulgas LPG)
- Vihma- ja valgussensor
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik koos helilise hoiatusega

#### NÄHTAVUS

- Salongist käsitsi reguleeritavad küljepeeglid

#### MUGAVUS


- Manuaalne kliimaseade
- Kaugjuhitav kesklukustus
- Automaatne uste lukustus sõidu ajal
- Eesmised elektrilised klaasitõstukid
- Reguleeritava kõrgusega rool
- Laetuli ees
- 1 x 12 V pistik ees
- Esiistmete soojendus

#### MULTIMEEDIA JA AUDIO

- Uus Media Control: DAB-raadio koos juhtnuppudega roolil, 3,5 mm audiopistik, 1 USB-C liides, 2 kõlarit, Bluetooth® telefoniühendus koos juhtnuppudega roolil, fikseeritud nutitelefoni hoidik armatuurlaual, Dacia Media Control nutitelefoni rakendus.
- 1 USB-liides ees



## EXPRESSION



## OLULISEM VARUSTUS EXPRESSION = ESSENTIAL +

### VÄLINE DISAIN

- 16" Flexwheel terasveljed koos ilukilpidega Atara
- Kere värvi välimised ukselingid
- Kere värvi küljepeeglite korpused
- Valged kleebisid esiustel
- Külgmised kaitsekleebised

### SISEKUJUNDUS

- Uduhallid ventilatsiooniavade ümbrised
- Terashalli värvi sisemised ukselingid
- Tekstiilkate armatuurlaual ja esiuste käetugedel

### NÄHTAVUS

- Eesmised udutuled
- Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid

### MUGAVUS

- Impulsslülitiga elektriline klaasitõstuk juhiuksel
- Tagauste elektrilised klaasitõstukid
- Reguleeritava kõrguse ja sügavusega pehme kattega rool

### MULTIMEEDIA JA AUDIO

- Media Display: 8" puuteekraaniga multimeediasüsteem, DAB-raadio, USB-kaabliga nutitelefoni ekraani dubleerimine, Bluetooth® ühendus, juhtnupud roolil, 4 kõlarit, 1 USB-C liides ja 1 USB-A liides



EXTREME



OLULISEM VARUSTUS  
EXTREME = EXPRESSION+

VÄLINE DISAIN

- Spetsiaalne outdoor stilistika koos uksekaitsmete ja topograafilise mustriga külgmiste kleebiga
- Vasepruun kujundus: küljepeeglite korpused, Stepway kiri katusereelingutel, dekoratiivsed eesmise udutulede ümbrised
- 16" valuveljed Mahalia
- Haiuimekujuline antenn

SISEKUJUNDUS

- Spetsiaalne EXTREME pestav MicroCloud plastikkattega tekstiilist polster koos vasepruunide pealisõmbluste ja reljeefse Dacia embleemiga
- Vasepruun kujundus: esiuste dekoratiivpaneelid
- MicroCloud plastikkattega tekstiil armatuurlaual ja esiuste käetugedel
- Topograafiliste motiividega kummist põrandamatid ees ja taga
- Topograafiliste motiividega lävepakuliistud

AKTIIVNE JA PASSIIVNE OHUTUS

- Tagurduskaamera

SÕITMINE JA JUHTIMISSEADMED

- Funktsioon Extended Grip
- Vabakäe-võtmekaart

MUGAVUS

- Automaatne kliimaseade
- Kohandatav topeltpõrand pakiruumis

MULTIMEEDIA JA AUDIO

- Eemaldatav telefonihooldik

KONFIGUREERI JA TELLI

MENÜÜ ^



## 05. LISAVARUSTUS



### DACIA KATUSEBOKS

Suurenda oma auto laadimisruumi ja reisi ilma kompromisse tegemata! Praktiline, vastupidav ja atraktiivne ning lukustatav.



### VEOKONKSULE KINNITUV RATTAHOIDIK

Selle saab kergelt ilma tööriistadeta veokonksule kinnitada: kõige praktilisem viis vedada kuni kolme jalgratast. Kokkuklapitav ja kallutatav, mis tagab ligipääsu pakiruumile ka siis kui rattad raami peal on.



### JALGRATTARAAM KOHANDATAVATELE KATUSEREELINGUTELE

Kiirelt katuseraamile kinnituv hoidik on kõige ohutum ja praktilisem viis jalgratta transportimiseks. Ei varja tahasuunas nähtavust ja tagab vaba ligipääsu pakiruumile.



### USTE ALAOSA KÜLJEKAITSMED, ESI- JA TAGARATASTE PORIKUMMID

Rõhuta oma Stepway maasturlikku stilistikat, kaitstes samas auto alaosa. Kaitsevad tõhusalt kere alaosa poripritsmete ja lenduvate kivikeste eest.



### KATUSESPOILER

Muuda oma auto omanäolisemaks. See lisa annab väga palju juurde!



Non-binding photo

### TAGUMISE ISTEPINGI KAITSEKATE

Reisi oma lemmikloomaga täielikus meelerahus! Veekindel kate kaitseb su tagaistmeid plekkide, karvade, lõhnade ja juhuslike kahjustuste eest.



### REGULEERITAV KÄETUGI KOOS PANIPAIGAGA

Parima mugavuse tagamiseks saab selle käetoe kõrgust ja kaugust reguleerida ning selle ka üles tõsta.



### STEPWAY ESIUSTE LÄVEPAKULIISTUD JA TEKSTIILIST COMFORT PÕRANDAMATID

Täienda oma auto ukseavasid Stepway signatuuriga lävepakuliistudega. Ja kaitse tõhusalt oma auto sisemust nende tekstiilist põrandamattidega, mille kuju sobib täpselt salongi põrandaga. Need on kergesti paigaldatavad ja hooldatavad.



05. MOOTORIVALIK

|                                                | TCe 90                     | TCe 90 CVT             | ECO-G 100                                                           | TCe 110                |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MOOTORIVALIK                                   |                            |                        |                                                                     |                        |
| Kütuseliik                                     | pliivaba bensiin (E10)     | pliivaba bensiin (E10) | pliivaba bensiin (E10) / LPG                                        | pliivaba bensiin (E10) |
| Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min) | 67 / 4600-5000             | 67 / 4500-5000         | LPG-režiimis: 74 / 4600-5000<br>Bensiini režiimis: 67 / 4800-5000   | 81 / 5000-5250         |
| Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) | 160 / 2200-3750            | 142 / 1750-3750        | LPG-režiimis: 170 / 2000-3500<br>Bensiini režiimis: 160 / 2100-3750 | 200 / 2900-3500        |
| Käigukasti tüüp                                | 6-käiguline manuaal        | CVT-automaat           | 6-käiguline manuaal                                                 | 6-käiguline manuaal    |
| Sissepritse tüüp                               | turboga kaudne sissepritse |                        |                                                                     |                        |
| Töömaht (cm³)                                  | 999                        |                        |                                                                     |                        |
| Silindrite / klappide arv                      | 3 / 12                     |                        |                                                                     |                        |
| Emissioonistandard                             | Euro 6 DFull               |                        |                                                                     |                        |

| VEERMIK JA ROOLIMINE                      |                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rehvimõõt                                 | 205/60 R16 92H                                                                                                          |  |  |  |
| Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) | 10,39                                                                                                                   |  |  |  |
| Esivedrustus                              | Pseudo McPherson koos alumise õõtshoova, spiraalvedrude, hüdrauliliste teleskoopamortisaatorite ja stabilisaatorvardaga |  |  |  |
| Tagavedrustus                             | Pooljäik tagasild koos stabilisaatorvarda, spiraalvedrude ja hüdrauliliste teleskoopamortisaatoritega                   |  |  |  |

| JÕUDLUS                             |      |      |      |         |      |
|-------------------------------------|------|------|------|---------|------|
|                                     |      |      | LPG  | bensiin |      |
| Maksimumkiirus (km/h)               | 172  | 163  | 177  | 173     | 180  |
| Kiirendus 0-100 km/h (s)            | 12   | 14,2 | 11,9 |         | 10   |
| Kiirendus<br>80 km/h -120 km/h (s): |      |      |      |         |      |
| 4 käiguga                           | 10,3 |      | 10,0 | 10,2    | 7,7  |
| 5 käiguga                           | 14,6 | 12,6 | 13,9 | 14,4    | 10,7 |
| 6 käiguga                           | 22,6 |      | 20,6 | 21,9    | 17,1 |


| KÜTUSEKULU JA CO <sub>2</sub> EMISSIOON <sup>1</sup>                           |         |                   |                        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|---------|---------|
| Homologeerimisprotseduur                                                       |         | WLTP <sup>2</sup> |                        |         |         |
| Kütusepaagi maht (l)                                                           | 50      | 50                | Bensiin: 50<br>LPG: 40 |         | 50      |
|                                                                                |         |                   | LPG                    | Bensiin |         |
| CO <sub>2</sub> emissioon (g/km)<br>parim tulemus/halvim tulemus               | 120/121 | 131/140           | 108/109                | 122/122 | 125/125 |
| Kütusekulu kombineeritud<br>tsüklis (l/100 km)<br>parim tulemus/halvim tulemus | 5,3/5,4 | 5,8/6,2           | 6,7/6,7                | 5,4/5,4 | 5,5/5,5 |

| MÕÕTMED JA MASSID                      |           |                        |           |                        |           |                        |           |                        |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
|                                        | Essential | Expression/<br>Extreme | Essential | Expression/<br>Extreme | Essential | Expression/<br>Extreme | Essential | Expression/<br>Extreme |
| Minimaalne koormata tühimag            | 1077      | 1096                   | 1113      | 1122                   | 1134      | 1154                   | 1098      | 1106                   |
| Maksimaalne koormata tühimag           | 1119      | 1136                   | 1143      | 1159                   | 1160      | 1176                   | 1130      | 1145                   |
| Autorongi täismass                     | 2661      | 2678                   | 2685      | 2701                   | 2702      | 2718                   | 2672      | 2687                   |
| Koormaga sõiduki lubatud täismass      | 1561      | 1578                   | 1585      | 1601                   | 1602      | 1618                   | 1572      | 1587                   |
| Piduritega haagise lubatud suurim mass | 1100      | 1100                   | 1100      | 1100                   | 1100      | 1100                   | 1100      | 1100                   |


<sup>1</sup> Ametlik kütusekulu ja emissioon vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. <sup>2</sup> WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): võrreldes varasema NEDC protokolliga on selle uue protokollipõhjal saadud andmed oluliselt sarnasemad andmetega, mida saadakse sõidukite igapäevasel kasutamisel. Kütusekulu ja CO<sub>2</sub> heitkogused määratakse standardse reguleeritud meetodi alusel, mis on identne kõigi tootjate puhul ja võimaldab erinevaid sõidukeid omavahel võrrelda.




05. MÕÕTMED




VAADE EEST



VAADE TAGANT



VAADE KÜLJELT



VAADE PEALT

PAKIRUUMI MAHT  
(DM³ VDA / LIITRIT)

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Minimaalne pakiruumi maht – (ISO 3832 standard)        | 328/410   |
| Maksimaalne pakiruumi maht – (ISO 3832 standard)       | 1108/1455 |
| Pakiruumi maht topeltpõranda all – (ISO 3832 standard) | 78        |

KONFIGUREERI JA TELLI

MENÜÜ ^



# Dacia



Antud väljaande sisu oli trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Dacia endale õiguse igal ajal muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Dacia edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke palun ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Dacia eelneva kirjaliku loata.

Dacia soovitab  Castrol

PUBLICIS – FOTOD: S. STAUB, BAM (BEN & MARTIN), ADDITIVE, MAGROUND, ©RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE  
12 2024

KONFIGUREERI  
JA TELLI

REGISTREERU  
PROOVISÕIDULE

LEIA  
ESINDUS

MENÜÜ 